



**Sveučilište
Sjever**

SVEUČILIŠTE SJEVER

Sveučilišni centar Varaždin

104. brigade 3, Varaždin

OIB: 59624928052

KLASA:406-01/21-01/032

URBROJ:2186-0336-08-21-6

Varaždin, 20. prosinca 2021.

Odgovor na traženje gospodarskog subjekta

Naručitelj Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, OIB: 59624928052, pokrenulo je postupak nabave **Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema** i objavilo na internetskim stranicama www.unin.hr Poziv na dostavu ponuda dana 16. prosinca 2021.g.

Dana 20. prosinca 2021.g. zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je upit kako slijedi:

1. *U natječajnoj dokumentaciji na stranici 3 ste naveli sljedeće: „Ponuditelj mora biti u mogućnosti ponuditi virtualnu centralu putem IP telefonije, i najam korisničke opreme; IP telefone / IP ATA / uz osiguranje centralnog preklopника (PoE preklopnik) kojim će se osigurati mrežna Ethernet veza Layer 2 i PoE funkcionalnost minimalno potrebna za ispravan rad Ponuditeljevih IP telefonskih uređaja. Ponuditelj putem opreme, radova i usluga treba osigurati i svu drugu funkcionalnost koja je preduvjet za nesmetan rad IP telefonskih uređaja, instalacija, upravljanje i održavanje sve opreme koja omogućuje izvršenje usluga govornog prijenosa (upravljanje postavkama, mjesečno arhiviranje podataka, nadogradnje softvera, licence, zamjena preklopника, telefona, centrale), DHCP, sigurnost po MAC adresi, VLAN, nadzor.“*
 - a) *Molimo da nam dostavite informaciju o točnoj količini ATA uređaja i IP telefona po pojedinoj lokaciji jer se iz troškovnika i natječajne dokumentacije ne vidi koji od priključaka na pojedinoj lokaciji treba biti IP, a koji analogni.*
 - b) *U troškovniku točka 1.4. Mjesečna naknada za lokaciju USLUGA LOKACIJA VARAŽDIN, HALLEROVA ALEJA 7 iskazana je zasebna stavka najam IP telefona, dok za ostale lokacije nije, da li to znaci da za ostale lokacije IP telefoni nisu potrebni?*
 - c) *Iz opisa usluge str 3. slijedi da je za sve lokacije potrebno osigurati IP telefone i ATA uređaje dok u troškovniku isti nisu navedeni osim za lokaciju pod rednim brojem 1.4.*

Stoga vas molimo da uskladite natječajnu dokumentaciju s troškovnikom u dijelu najma IP telefona i ATA uređaja.

2. *Molimo pojašnjenje stavke u troškovniku „virtualna centrala s govornim kanalima“ da li se pod količinom misli na količinu telefonskih priključaka ili govornih kanala za spajanje lokacije na javnu telefonsku mrežu?
Ukoliko se misli na telefonske priključke, molimo navedite traženu količinu govornih kanala za spajanje na javnu telefonsku mrežu za svaku lokaciju, te istu uvrstite u troškovnik i uskladite sa natječajnom dokumentacijom.*

3. *Također, radi kvalitetne pripreme ponude molimo produljenje roka za dostavu ponude do 24.12. 2021.*

U odnosu na postavljena pitanja gospodarskog subjekta Naručitelj se očituje kako slijedi:

Ad 1. a) povezivanjem podataka navedenih u listu *teh spec.* i listu *uređaji* Troškovnika – Tehničke specifikacije razvidno je koliko priključaka treba biti IP, a koliko analogni na pojedinoj lokaciji.

Ad 1. b) dana 17. prosinca 2021.g. naručitelj je objavio I. ispravak Troškovnika-Tehničke specifikacije iz kojeg razvidno da se predmetna stavka ne nudi u listu *teh spec.*, već se ista nudi u listu *uređaji*, a IP uređaji potrebni su za sve lokacije. Ispravak je dostupan na https://www.unin.hr/category/javna_nabava/

Ad 1. c) Kao što je navedeno pod ad b), potrebno je osigurati uređaje za sve lokacije, a uređaji su specificirani u listu *uređaji* Troškovnika – Tehničke specifikacije.

Ad 2.

Kao što je definirano Troškovnikom – Tehničkom specifikacijom za svaku lokaciju potrebna je virtualna centrala sa odgovarajućim brojem govornih kanala.

Obzirom na dana pojašnjenja Troškovnika – Tehnička specifikacije, a koja ne uzrokuju potrebu za izmjena ni dopunama Troškovnika – Tehničke specifikacije, kao ni Poziva na dostavu ponude, ne postoje osnove za produljenje roka za dostavu ponude.

Sveučilište Sjever
Povjerenstvo za nabavu