



**Sveučilište
Sjever**

Sveučilišni centar Varaždin

Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

OIB: 59624928052

KLASA:406-01/21-01/07

URBROJ:2186-0336-08-21-3

Varaždin, 12. ožujka 2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sveučilište Sjever, Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, OIB: 59624928052, pokrenuo je postupak jednostavne nabave *Foto, video i multimedijaska oprema* – *Odjel za umjetničke studije, Odjel za multimediju, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo* te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000/500.000 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE I KOLIČINA

1.1. Predmet nabave: *Foto, video i multimedijaska oprema* – *Odjel za umjetničke studije, Odjel za multimediju, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo* sukladno kriterijima i zahtjevima iz ovog Poziva i pripadajućih priloga.

1.2. Opis predmeta nabave: Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku – Tehničkoj specifikaciji koji se nalazi u prilogu ovo Poziva i čini njegov sastavni dio. Roba koja se isporučuje mora biti novonabavljena, nekorištena, sa originalnom ambalažom.

2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I CPV

2.1. Procijenjena vrijednost nabave: 144.000,00 kn bez PDV-a

2.2. Evidencijski broj nabave : J 2021/41

2.3. CPV oznaka: 32000000-3

3. OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

3.1. Ponuda treba biti na hrvatskom jeziku i treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) **PRILOG I**,
- Troškovnik - Tehnička specifikacija (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) **PRILOG II**,
- Dokazi sposobnosti traženi ovim Pozivom.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača), te mora biti uvezana na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

S.S.

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

3.2. Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je 18. ožujka 2021.g. do 10h, bez obzira na način dostave.

3.3. Način dostave ponude: Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

Na prednjoj strani ponude: **Sveučilište Sjever, J. Križanića 31/B, 42000 Varaždin**

PONUDA ZA NABAVU
Foto, video i multimedijaska oprema
Ev.br. nabave J 2021/41
"NE OTVARAJ"

Na poleđini:

Naziv, adresa i OIB ponuditelja

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

3.4. Mjesto dostave i otvaranja ponude: Sveučilište Sjever, J. Križanića 31/B, 42000 Varaždin, Tajništvo, (zgrada UNIN3), I kat, soba br. 206.

Otvaranje ponuda provodi stručno povjerenstvo za nabavu u postupku nabave i nije javno. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda, neotvorena vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. Naručitelj će o postupku otvaranja ponuda sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. UVJETI I ZAHTJEVI NABAVE

4.1. Rok valjanosti ponude: minimalno (30) trideset dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti biti će odbijene.

4.2. Rok trajanja ugovora: Ugovor sklapa na vrijeme od 6 mjeseci, odnosno do izvršenja svih ugovornih obveza

4.3. Rok isporuke: 45 dana od dana potpisa ugovora;

4.4. Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca

Ponuditelj je u obvezi ponuditi jamstveni rok (minimalno 24 mjeseca) koji počinje teći od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika. Jamstveni rok mora obuhvaćati slijedeće:

- otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke o trošku ponuditelja. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno (tri) dana od dana prijave nedostatka ili kvara;
- obvezu ponuditelja da će o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku od 30 dana ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom robom istih ili boljih tehničkih specifikacija;

NC
ES

- ponuditelj je obavezan dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robu, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.

4.5. Mjesto isporuke: Sveučilište Sjever, Ul. J. Križanića 31/B, Varaždin

4.6. Račun, rok, način i uvjeti plaćanja: Račun mora biti sastavljen i dostavljen sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018). Naručitelj se obvezuje plaćanje izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, u roku od 30 dana od dana primitka računa sastavljenog i dostavljenog sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, čemu prethodi uredna isporuka.

Plaćanje će se vršiti isključivo u hrvatskim kunama. Predujam isključen.

4.7. Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se na cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude treba biti izražena u kunama. Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. U ponuđenu cijenu trebaju biti uključeni i svi troškovi dostave materijala na adresu Naručitelja.

Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati cijene zaokružene na dvije decimale i to cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

5. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA

5.1. Uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta. Upis se dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, isti može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dan objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama.

5.2. Uvjeti ekonomske sposobnosti:

Kao dokaz sposobnosti ponuditelj je obavezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave

5.3. Popis ovlaštenih servisa u jamstvenom roku: ponuditelj mora ponudi priložiti dokaz (izjavu) da ima na raspolaganju najmanje jedan servis koji je ovlašten servisirati i popravljati ponuđenu robu za vrijeme važenja jamstvenog roka na u obliku potvrde ili izjave proizvođača opreme.

6. KRITERIJ ZA ODBAIR

6.1. Kriterij odabira ponude: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

7. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude te poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja. Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, Naručitelj bira najpovoljniju ponudu u roku do 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Odluku o rezultatima postupka nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju

postupka nabave) Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima putem elektroničke pošte. Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće podnijeti žalbu.

8. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima, cijeni i količinama navedenim u ponudi ponuditelja i uvjetima Poziva na dostavu ponude.

Bitni uvjeti ugovora su:

- Oblik ugovora: pisani, potpisan, ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana,
- Ugovorne strane: Naručitelj (Sveučilište Sjever) i odabrani ponuditelj (Isporučitelj),
- Predmet nabave: *Foto, video i multimedijaska oprema – Odjel za umjetničke studije, Odjel za multimediju, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo*
- Sastavni dio ugovora i trajanje ugovora: odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu na dostavu ponuda (ponudbeni list, troškovnik – tehnička specifikacija),
- Cijena predmeta nabave: sukladno ponudi odabranog ponuditelja,
- Količina i mjesto isporuke predmeta nabave sukladno Pozivu na dostavu ponude,
- Rok isporuke predmeta nabave sukladno Pozivu na dostavu ponude
- Rok, način i uvjeti plaćanja sukladno ovom Pozivu na dostavu ponude
- Ostale odredbe

9. OSTALO

9.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima

Mario Periša

tel: 099 372 1378

e-mail: mperisa@unin.hr, uz obvezu cc na nabava@unin.hr

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odbrati niti jednu ponudu, bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

1. Ponudbeni list (PRILOG I),
2. Troškovnik – Tehnička specifikacija (PRILOG II).

Sveučilište Sjever

Rektor

Prof.dr.sc. Marin Milković



NK
SS

PRILOG I.

Ponudbeni list broj:_____

1.1.	Naziv, sjedište i OIB naručitelja: Adresa za dostavu pismena:	Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica, OIB:59624928052 Sveučilište Sjever, Ul. J. Križanića 31/b, 42000 Varaždin
1.2.	Podaci o ponuditelju:	
	Naziv ponuditelja:	
	Adresa (poslovno sjedište) ponuditelja:	
	OIB	
	Broj računa (IBAN)	
	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
1.3.	Predmet nabave	Foto, video i multimedijaska oprema– Odjel za umjetničke studije, Odjel za multimediju, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo
1.4.	Cijena ponude u kunama bez PDV-a:	
1.5.	Iznos PDV-a:	
1.6.	Cijena ponude u kunama s PDV-om:	
1.7.	Rok valjanosti ponude:	30 dana od dana otvaranja ponuda
1.8.	Jamstveni rok (min 24 mjeseca)	

U _____, dana _____ 2021.godine

MP _____
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE: Foto, video i multimedijaska oprema

	ARTIKL I OPIS	IME PROIZVOĐAČA	OPIS PROIZVODA KOJI SE NUDI	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO BEZ PDV-a
	ODJEL ZA MULTIMEDIJU					
1.	Studijska/baterijska TTL bljeskalica snage od 600 W/s, ima integrirani radio prijemnik koji omogućuje TTL komunikaciju i okidanje. Li-lon baterija pruža do 500 bljeskova. BOWENS bajonet za postavljanje pribora, te je kompatibilan sa Bowens priborom. - 2.4 GHz prijemnik za pokretanje pomoću master jedinice - podržava Canon / Nikon wireless / optički sustav - brzu sinkronizacija zatvarača od 1/8000 s. - Baterija za do 500 izlaznih signala pri punoj snazi - 2,5 s. Vrijeme punjenja - Bowens kompatibilni konektor za montažu pribora Model kao GODOX Wistro AD600B			1	0,00 kn	0,00 kn
2.	Studijska/baterijska bljeskalica snage od 600 W/s ima integrirani radio prijemnik koji omogućuje komunikaciju i okidanje. Li-lon baterija pruža do 500 bljeskova, koristi BOWENS bajonet za postavljanje pribora, te je kompatibilan sa Bowens priborom. - 2.4 GHz prijemnik za pokretanje pomoću Godox-X master jedinice - podržava Canon / Nikon wireless / optički sustava - brzu sinkronizacija zatvarača od 1/8000 s. - Baterija za do 500 izlaznih signala pri punoj snazi - 2,5 s. Vrijeme punjenja - Bowens kompatibilni konektor za montažu pribora Model kao GODOX Wistro AD600BM			1	0,00 kn	0,00 kn
3.	Radio odašiljač sa mogućnošću TTL komunikacije i rada u HSS modu do 1/8000 sekunde. Kompatibilan sa Canon fotoaparata i bljeskalicama koje koriste TTL pri mjerenju i određivanju ekspozicije. Radijus djelovanja je 100m, sa 32 kanala na frekvenciji od 2,4GHz. Odašiljač može kontrolirati do 16 grupa Model kao XPRO-C (Canon) bljeskalica.			1	0,00 kn	0,00 kn
4.	Aluminiški rasvjetni stativ sa ugrađenim zračnim amortizerima, 3 segmenta i 2 kočnice. Maksimalna visina 2.37m. Nosivost 9 kg. Model kao MANFROTTO 1052BAC COMPACT STATIV			2	0,00 kn	0,00 kn
5.	Brzo sklopivi softbox koji se otvara i zatvara po principu kišobrana. Softbox 16-terostrani parabolični softbox koji se uz kupnju dodatnog "srebrnog diska" može pretvoriti u 95cm BEAUTYDISH. U kompletu sa 1 difuzni disk i vanjski difuzor, srebrna unutrašnjost softboxa je srebrna sa Bowens S-TYPE adapterom. Model kao AURORA softbox FireflyXL Par 95cm/Bowens			1	0,00 kn	0,00 kn
6.	Softbox sa unutarnjim i vanjskim difuzorom, srebrna unutrašnjost softboxa. Dimenzije 100x140cm. Model kao FOMEI SOFTBOX EX RECTA 100X140cm			1	0,00 kn	0,00 kn
7.	Adapter za softbox kako bi se isti mogao montirati na fleš rasvjetno tijelo. Model kao FOMEI ADAPTER ZA SOFTBOX FY7660 - BOWENS/FOMEI			1	0,00 kn	0,00 kn
8.	Torba za pohranu studijske opreme (rasvjetle, stativa i pribora), napravljena za prijenos 6 rasvjetna tijela sa priborom. Dodatno postavljeno dno torbe, kod prijenosa koristiti ručke za nošenje ili kožni kako bi mogli vući kofer. Unutarnje dimenzije: 123x33x22cm Model kao FOMEI STUDIO BAG - 10 / TORBA ZA RASVJETU			1	0,00 kn	0,00 kn

9.	Profesionalna kartonska pozadina u roli; namotana je na čvrstu kartonsku cijev. Pozadina je širine 3.55m, a dužine 15m. Bijela boja. Model kao COLORAMA pozadina 882 - 3.55x15m ARCTIC WHITE			1	0,00 kn	0,00 kn
10.	Profesionalna kartonska pozadina u roli; namotana je na čvrstu kartonsku cijev. Pozadina je širine 3.55m, a dužine 15m. Siva boja. Model kao COLORAMA pozadina 839 - 3.55x15m GREY SMOKE			1	0,00 kn	0,00 kn
11.	Profesionalna kartonska pozadina u roli; namotana je na čvrstu kartonsku cijev. Pozadina je širine 3.55m, a dužine 15m. Crna boja. Model kao COLORAMA pozadina 868 - 3.55x15m BLACK			1	0,00 kn	0,00 kn
12.	Profesionalna kartonska pozadina u roli; namotana je na čvrstu kartonsku cijev. Pozadina je širine 3.55m, a dužine 15m. Chroma zelena. Model kao COLORAMA pozadina 833 - 3.55x15m CHROMAGREEN			1	0,00 kn	0,00 kn
13.	Aluminijaska cijev za namatanje pozadina. Cijev se sastoji od dva dijela koja se spajaju i služi za namatanje pozadina koje nemaju vlastitu kalcm / osovinu za namatanje. Na cijev se mogu namatanj papirnate, kartonske, platnene, vinilne te pozadine od raznih tekstilnih materijala. Ukupna dužina cijevi 366cm , sa dijelom 5cm. Model kao MANFROTTO 047-3 Alu core			5	0,00 kn	0,00 kn
14.	Čelični par nosača za postavljanje do 1 pozadine na zid/plafon. Model kao MANFROTTO 059WM KUKE ZA ZID /NOSAČ ZA 1 POZADINU			5	0,00 kn	0,00 kn
15.	Set od 2 usadna držača pozadine. Nosači se usaduju u cijev kao nosač pozadine, svaki s jedne strane i učvršćuju se putem vijka koji napne nosač unutar osovine pozadine. Jedan od nosača ima metalni lanac koji osigurava da nesmetano podižete i spuštate pozadinu na željenu visinu. Model kao MANFROTTO 046MC			2	0,00 kn	0,00 kn
16.	Fotoapar - 30.3MP Full-Frame CMOS Sensor DIGIC 8 Image processor UHD 4K30 Video, C-Log & 10-Bit HDMI Out Dual Pixel CMOS AF, 5655 AF Points 3.69m-Dot OLED Elektrončko tražilo 3.15" 2.1m-Dot Swivel Touchscreen LCD Expanded ISO 50-102400, 8 fps Shooting Wi-Fi i Bluetooth, SD UHS-II Card Slot Multi-Function Bar, Dual Pixel RAW sa adapterom MT ADP EF-EOS R Model kao CANON EOS-R Mirrorless Camera + MT ADP EF-EOS R			1	0,00 kn	0,00 kn
17.	Objektiv za fotoaparat - žarišne duljine 24-105mm, RF-Mount Lens/Full-Frame Format otvor blende: f/4 to f/22 Super Spectra Coating Nano USM AF System, optički stabilizator slike. Minimalna fokus distanca 45 cm. Prednji promjer leće 77mm. Model kao CANON RF 24-105mm f/4 L IS USM			1	0,00 kn	0,00 kn
18.	Objektiv za fotoaparat - žarišna duljina 24-105mm F4 DG (OS)* HSM Art Namjena: Standard objektiv Podržani uređaji: Canon EOS DSLR Opće karakteristike: Konstrukcija objektiv (elementi/skupine): 19/14 Kut gledanja: 84.1o-23.3o Broj dijafragmi blende: 9 Minimalni otvor zasлона: f22 Najbliža udaljenost fokusiranja: 45 cm Maksimalno povećanje: 1.46 Dimenzije: 88.6 x 109.4 mm Za fotoaparate: Full frame (35mm) APS-C veličina senzora APS-H veličina senzora Ostalo: Težina: 885 g Veličina filtera: 82 mm Materijal: Sadržj asferične FLD i SLD leće Model kao SIGMA 24-105 F4 DG OS HSM ART objektiv za Canon zoom lens 24-105/4.0			1	0,00 kn	0,00 kn
19.	Aluminijski fotografski tronožac sa trosnim glavom za težinu fotoaparata do 3kg. Model kao MANFROTTO COMPACT ADVANCED STATIV SA 3-WAY GLAVOM (CRN)			2	0,00 kn	0,00 kn

20.	Manfrotto Element Monopod Red Alt, MMELEA5RD			I	0,00 kn	0,00 kn
21.	Insta360 EVO akcijska kamera Akcijska Foldable Camera Insta360 EVO 180° 3D / 360° 2D Convertible Camera Up to 5.7K30 Video, 18MP Photos Compact Design, HDR Photo and Video FlowState Digital Image Stabilization Što je u paketu: Insta360 EVO 3D/2D Convertible 360/180° VR Camera 3D Glasses Tabletop Tripod Micro-USB Charging Cable Pouch Device Specifications Aperture: F2.2 Photo resolution: 6080*3040 (18 MP) Video resolution: 5760*2880@30fps, 3840*1920@50fps			I	0,00 kn	0,00 kn
22.	SanDisk Extreme Pro SDXC Card 128GB V30 UHS-I U3			I	0,00 kn	0,00 kn
ODJEL ZA KMN						
23.	Poluprofesionalni digitalni SLR fotoaparati + kit objektiv; CMOS senzor Senzor APS-C formata 18 megapixela Scene Intelligent Auto Jednostavno usmjerenje i snimanje Optičko tražilo uz automatsko izostravanje u 9 točaka EOS Movie Full HD Kreativni filteri LCD zaslon 2,7-inčni Wi-Fi bežična veza Model kao Canon EOS 4000D + 18-55 DC III Black ili jednakovrijedno			2	0,00 kn	0,00 kn
24.	Zoom objektiv u rasponu od širokokutnog do teleobjektiva Žarišna duljina: 18-200mm Kompatibilan s fotoaparatom APS-C senzora Crop faktor: 1,6x, 35mm ekvivalent 29-320mm Otvor blende: max f3.5-f5.6, min f22-f36 Ugrađena stabilizacija, autofokus Veličina navoja za filter: 72mm Model kao Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS ili jednakovrijedno			8	0,00 kn	0,00 kn
25.	Stativ s fluidnom video glavom Maks. visina: 146cm Visina (spuštena cent.ojiev): 127cm Visina (skupljeni): 59,5cm Min. visina: 42,5 cm Maksimalna nosivost: 4,0 kg Težina: 1800g Navoj pločice: 1/4" / 3/8" Navoj postolja: 3/8" (ženski) Libela: Da Model kao MANFROTTO MK290LTA3-V + MVH400AH			I	0,00 kn	0,00 kn
26.	Elektronički stabilizator za DSLR i mirrorless fotoaparate 3-axis gimbal za mirrorless i DSLR kamere 360° Pan i Roll rotacija 230° Tilt rotacija min 3kg nosivosti Težina do 3kg Model kao feiyatech ak4000 ili jednakovrijedno			I	0,00 kn	0,00 kn
ODJEL ZA UMJETNIČKE STUDIJE						

27.	Profesionalni stativ za kameru s fluidnom video glavom Težina: do 3200g Materijal: Aluminij Nosivost: 5kg Minimalna visina: max 70cm Maksimalna visina: min 150cm Quick release sistem Model kao Manfrotto 500 TWIN ALU LEG VIDEO SYSTEM ili jednakovrijedno		1	0,00 kn	0,00 kn
28.	Elektronički stabilizator za DSLR i mirrorless fotoaparate Gimbal stabilizator kamere Nosivost do 3kgdimenzije: max 400×200×190mm Poziviranje: Bluetooth 5.0 i USB-C Android i iOS Pan rotacija: 360° u kontinuitetu Roll rotacija: min.-240° do +95° Tilt axis: min -112° do +214° Model kao DJI RSC 2 ili jednakovrijedno		8	0,00 kn	0,00 kn
29.	Bespiloma letjelica s udaljenim upravljanjem 3-Axis 3D gimbal stabilizacija Kamera 12MP/2.7K Quad HD 1/2.3" CMOS senzor Trajanje leta: min 30 minuta Flight Control System GNSS Support GPS, GLONASS Vision System Maksimalna težina letjelice i dodatka: 250g Model kao DJI Mavic Mini ili jednakovrijedno		1	0,00 kn	0,00 kn
30.	3x Led video rasvjeta Svjetlina minimalno 18,000 lux (0.5m) CRI: minimalno 95 Temperatura svjetla: varijabilna 3,200-5,500 Kelvin Dimenzije: 238x190x32mm Napajanje: Multivoltažno AC, 15 VDC Prilagodljivi adapter za stativ Daljinski upravljač 6x Lithium-ion baterije Model kao Aputure HR672KIT-SSW ili jednakovrijedno		1	0,00 kn	0,00 kn
31.	Stativ za LED rasvjetu 3m Maksimalna visina: 310cm Minimalna visina: 84cm Broj sektora: 4 Težina: 1.3kg Navoj: 3/8" Model kao Lastolite Stativ 1159 4 segmenta 310cm ili jednakovrijedno		3	0,00 kn	0,00 kn

32.	360 akcijska kamera 4992x2496px 360° video 5760 x 2880px 360° fotografije Žarišna duljina: 8.9mm Spherical 5K video In-camera stitching Vodootpornost do 40cm Model kao GoPro Max 360 ili jednakovrijedno			1	0,00 kn	0,00 kn
33.	Prijenosni kamera slider 28" Slider sa svojom samolubriciranjia Vrsta navoja: 1/4" + 3/8" Quick release sistem Nosivost: do 40kg Težina: 3.8kg Model kao Filmmcity Power Camera Slider ili jednakovrijedno			1	0,00 kn	0,00 kn
34.	Usmjereni DSLR mikrofon 3.5mm Mini-Jack Shoe Mount sa 3/8" navojem Napajanje: 2.5V Raspon frekvencije: 100 Hz do 16 kHz Osjetljivost: -35 dB @ 1 kHz Model kao Rode VideoMic GO ili jednakovrijedno			1	0,00 kn	0,00 kn
ODJEL ZA FIZIOTERAPIJU						
35.	Digitalni fotoaparat 24.2MP DX-Format CMOS Sensor, EXPPEED 4 Image Processor, 3.2" 1.037m-Dot Vari-Angle Touchscreen, Full HD 1080p Video Recording at 60 fps, AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 5.6G ED VR Lens karticom od 128GB KIT AF18-140VR ili jednakovrijedno Model kao Nikon D5600			1	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno bez PDV-a					0,00 kn	0,00 kn
PDV					0,00 kn	0,00 kn
Sveukupno sa PDV-om					0,00 kn	0,00 kn

U _____, 2021.g.

M.P. _____
(ovlaštena osoba ponuditelja)